



BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedür, Türk Standardları Enstitüsü'ne ait belge, logo ve marka kullanma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Türk Standardları Enstitüsü tarafından kuruluşlara kullanma hakkı verilen belge, logo ve/veya markaların kullanma esaslarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Tüm birimler

4. TANIMLAR

TSE: Türk Standardları Enstitüsü

5. UYGULAMA

5.1 Genel kurallar

1- TSE tarafından kuruluşlara kullanım hakkı verilen belge, logo ve markalar ile ilgili hususlar, TSE Belgelendirme Yönergesi ve ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarda belirtilmiştir. Bu dokümanların güncel haline TSE'nin resmi web adresinden www.tse.org.tr ulaşılabilir. *TSE'ye ait tescilli marka ve logolara [TSE-LS-007 'Tescilli Markalar Listesi'](#)nden ulaşılabilir.*

2-TSE tarafından belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; belge ve/veya sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin/sözleşmenin geçerliliği devam ettiği sürece TSE Belgelendirme Yönergesi ve ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler ile birlikte bu prosedürün şartlarına uymakla yükümlüdür.

3- TSE'den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar, TSE Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları ile bu prosedür şartları çerçevesinde ve sadece belgeleri/sözleşmeleri kapsamında, TSE belge/logo/markalarını kullanabilirler.

4- TSE'den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar, TSE'den almış oldukları birden fazla belgesi mevcutsa (yönetim sistemi belgesi, ürün belgesi, hizmet yeterlilik belgesi vb.), kuruluşlar bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak marka/logo kullanımından kaçınmalıdırlar.



BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

5- TSE'den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; TSE tarafından belge/sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde belge sahibi kuruluş belge/logo/marka kullanımını durduracaktır.

6- TSE'den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; TSE-RH-001 “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” na göre marka ve logo kullanım şartlarına uymakla yükümlüdür. Bu dokümanda; Amblem kullanımı, Amblem Oranları, Amblem Renk Değerleri, Amblem Minimum Ölçülerde Kullanımı, Farklı Amblem ile Kullanımı dahil tüm hususlar belirtilmiştir.

7- TSE'den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; sadece belgeleri/sözleşmeleri kapsamında TSE'nin ilgili birimlerinden temin edecekleri bayrakları/flamaları kullanabilirler. Bahse konu kuruluşlar, bu bayrak ve flamaları isterlerse, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp büyütülerek kendileri de yaptırarak kullanabilirler. TSE Belge/Marka/Logolar, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

8- Belge/Marka/Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde TSE ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.

9- TSE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, TSE Belgelerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası ve IAF MLA ve ILAC MRA markaları bulunması durumunda; TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki şartlara uymakla yükümlüdür.

(Bakınız: www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10-06)

TÜRKAK'tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. (Bakınız: www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10-06)

Not: “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

TSE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, TSE Belgelerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birleşik IAF MLA veya ILAC MRA markaları bulunması durumunda; Belgelendirme Kuruluşlarının müşterileri birleşik markayı kullanamazlar. (Bakınız: www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10-06)

10- TSE tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, TSE tarafından verilen belgelerde “GCC akreditasyon logosu” bulunması durumunda, BD-091007-09-03/ GAC Technical Note 6 “Policy on the Use of the GAC logo, GAC endorsement and references to accreditation” dokümanında belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür.



BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

5.2 Yönetim Sistemleri Belge , Logo ve Markalarının Kullanımına ait İlave Kurallar

5.2.1 TSE Yönetim Sistemleri Belge, Logo/Marka Kullanımı

1- TSE tarafından verilen belge, logo ve markalar; “TSE Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları” nda belirtilmiştir. Bu dokümanın güncel haline TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr ulaşılabilir.

2- Belgelendirilen kuruluşların yönetim sistem belgesi dışında belgesi mevcutsa (ürün belgesi vb. gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak marka/logo kullanımından kaçınılmalıdır.

3-Kuruluş yönetim sistemine ait belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Yönetim Sistemi Belgelendirme sembolünü (logo) kullanamaz.

4-Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Yönetim Sistemi Belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir.

5-TSE Yönetim Sistemi Belgelendirme Logoları;

-Ürün üzerinde kesinlikle kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün ya da ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir).

-Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.

-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Yönetim Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir.

(*) Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “Bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir” şeklinde olabilir.

5.2.2-IQNet Belge ve Marka Kullanımı

1- TSE tarafından kuruluşlara IQNet Belge ve marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; IQNet “BD 307-IQNet Management System Certification Mark “dokümanında belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Bu dokümanların güncel haline www.tse.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2- IQNet markası kullanımına ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

TSE’den belge almış ve aynı zamanda TSE tarafından **IQNet** belgesi düzenlenmiş olan kuruluşlar,

- Belgeli kuruluşun adı,
- Belge kayıt numarası,
- İlgili standard,

BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

- IQNet belgesinin son geçerlilik tarihi ve
- Belge kapsamı bilgilerinin markanın yanında yer alması şartıyla,

Aşağıda örneği verilen IQNet markasını, renkler belirtildiği gibi kalacak şekilde küçültüp büyüterek kullanabilirler. IQNet markası TSE logosu ile birlikte kullanılmalıdır.

**IQNet Markasının Renk Detayı:**

Mavi renk için: "PANTONE" 661 C

Gümüş renk için: "PANTONE" 877 C

Dört renkli baskılarda:

C (Cyan-Camgöbeği): 100%

M (Magenta-Mor): 80%

Y (Yellow-Sarı): 0%

K (Kontrast): 0%

3-IQNet markası nihai tüketiciye ulaşan ürün üzerinde kesinlikle kullanılamaz. Ürünün birincil ambalajı (örneğin; süt ambalajı-kutusu) ya da ikincil ambalajı (örneğin; süt kutularının bir arada paketlenmiş halde bulunduğu ambalaj) üzerinde de marka kullanılamaz.

4-Son tüketicinin görmediği ikincil ambalajlar (örneğin; ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan kutular) üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili yönetim sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. Belgenin yönetim sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; "Bu ürün Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir." şeklinde olabilir. Gerekli durumlarda, 'üretilmiştir' ifadesini kullanmak yerine, tüketici tarafından anlaşılabilir olması açısından, ürüne uygun olarak 'toplanmıştır', 'paketlenmiştir', 'şişelenmiştir', 'harmanlanmıştır' gibi daha açıklayıcı bir ifadenin tercih edilmesi gerekir.

5-IQNet markası, kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili yönetim sistemine verildiği bilgisi ve belge kapsamı detaylı bir şekilde belirtilerek kullanılmalıdır.

6-Yasal şartlarda ya da ilgili çevresel belgelendirme alanlarının şartlarında yasak olması durumunda IQNet markası kullanılmamalıdır.

BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ**5.2.3-FSSC 22000 Logosunun Kullanımı**

- 1- TSE tarafından kuruluşlara FSSC 22000 Belge ve marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; “FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme Talimatı” ve “How To Use The FSSC 22000 Logo” dokümanında belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Bu dokümanların güncel haline www.tse.org.tr adresinden ulaşılabilir.
- 2- Belgeli kuruluşlar,TSE markası ile birlikte olmak kaydı ile FSSC 22000 logosunu kullanabilir. FSSC 22000 logosunun ebadı, belgelendirme kuruluşunun markası ebadından farklı olamaz. FSSC 22000 logosu şekil olarak FFSC kuruluşunun belirlediği kurallara göre uygulanır.
- 3- FSSC 22000 logosunun kullanım ve telif hakları FSSC 22000 Kuruluşu tarafından kontrol edilir. FSSC 22000 logosu TSE logosuyla birlikte kullanılmalıdır.
- 4- FSSC 22000 standardından belgeli firma, FSSC 22000 logosunu, TSE logosunu ve TÜRKAK logosunu ürün üzerinde, ürünün etiketinde ve ürünün ambalajında kullanamaz. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen bu üç logo; ürün/proses/hizmetin belgelendirildiği veya onaylandığı anlamına gelecek şekilde veya herhangi bir yanıltma amacıyla da kullanılamazlar.
- 5-Kuruluş, ürün etiketi veya ambalajı üzerinde, FSSC 22000 belgesine sahip olduğunu belirtecek herhangi bir açıklama ya da ‘FSSC 22000 belgesine sahip bir kuruluştta üretilmiştir.’ gibi bir ifade kullanamaz.
- 6-Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, basılı materyallerinde, kartvizitlerinde, internet sitesinde veya tanıtım broşürleri üzerinde FSSC logosu aşağıda verilen şartları sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.
- 7-FSSC logosunun,belgeli kuruluş tarafından kullanımı,tüm tetkik tiplerinde,belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilir.Logonun kullanımı ile ilgili,herhangi bir uygunsuzluk,logo kullanımının düzeltilmesini ve ileriki kullanımlarına yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesini gerektirir.
- 8-FSSC 22000 logosu, FSSC 22000 Kuruluş Sekreteryasından (info@fssc22000.com) temin edilir.
- 9-FSSC 2000 Logosunun Renk Detayı:



Yeşil: Pantone 348 U: CMYK = 82/25/76/7, RGB = 32/132/85, #218455
Gri: 60% Siyah: CMYK = 69/0/0/0, RGB = 135/136/138, #87888a

FSSC 22000 logosu, yukarıda belirtilen renklerde ve detayları net bir şekilde görülecek boyutlarda olmalıdır. Tüm metin ve resimler siyah-beyaz olduğu takdirde, logonun da siyah-beyaz olması kabul edilebilir. Birlikte kullanılmak zorunda olan, FSSC 22000 logosu ve TSE logosunun boyutları her zaman aynı olmalıdır.

BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

5.3 Ürün Belgelendirme Belge , Logo ve Markalarının Kullanımı Ait İlave Kurallar

5.3.1 TSE Ürün Belgelendirme Belge, Logo/Marka Kullanımı

TSE tarafından verilen belge, logo ve markalar; “TSE Ürün Belgelendirme Usul ve Esasları” nda belirtilmiştir. Bu dokümanın güncel haline TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr ulaşılabilir.

5.3.2 CE İşareti

TSE den belge, logo ve/veya marka kullanım hakkı verilen kuruluşlar; TSE’ye ait marka/logo/belgesini, Onaylanmış Kuruluş numarasını (CE), belgesi kapsamı dışındaki ürünleri/hizmetleri vb. nde belgeliymiş izlenimi verecek şekilde ürün üzerinde, internet sayfasında, tanıtım ve reklamlarında vb. yerlerde kullanamaz.

5.3.3 GC işareti

TSE tarafından verilen uygunluk değerlendirme hizmetlerinin sonucunda ürüne G MARK işareti iliştiren kuruluşun G MARK işaretini, Onaylanmış Kuruluş numarasını yanlış kullanması veya sözleşmeden bir sapma olduğunun tespit edilmesi durumunda, TSE tarafından GCC kurumuna bildirir. G MARK işaretleme “Conformity Marking for the GCC Countries Issue No:5” ‘e uygun olarak yapılır ve bu dokümanın güncel haline TSE’nin resmi web adresinden www.tse.org.tr ulaşılabilir.

5.3.4 TSE-HAR Belgesi

1- PD-A “Agreement on the use of a Commonly Agreed Marking for Cables and Cords complying with Harmonised Specifications” dokümanı şartlarına uymakla yükümlüdür.

2-Harmonizasyon markası kablo ve kordonlarda aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:


-Marka, kablo ve kordonun iletken veya kılıfında kullanılacaksa; kabloyu veya kordonu deneyden geçirip, TSE markası ve onu takiben HAR markası

-Kablo veya kordona tanıtıcı iplik uygulanırsa; Harmonizasyon ipliği aşağıda belirtildiği gibi kullanılacaktır.

a)Kablolar üzerinde kullanılacak HARmonizasyon ipliği birbirini takip eden bir siyah, bir kırmızı ve bir sarı bölümden tek bir iplik olup bu bölümler birbiri ile eşit veya farklı uzunluklarda olabilir.

b)HARmonizasyon ipliği HAR anlaşmasını kabul eden her Belgelendirme Kuruluşu için farklı olup, TSE için renkli bölümlerin uzunluğu aşağıdaki gibidir :

Siyah 1 cm, Kırmızı 1 cm, Sarı 11 cm



BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ**5.4 TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı -Belge, Logo ve Markasının Kullanımı Ait İlave Kurallar**

5.4.1-TSE tarafından verilen belge, logo/markalar ve bunlarla ilgili hususlara; “TSE Belgelendirme Yönergesi” ve “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı Usul ve Esasları” nda belirtilmiştir. Bu dokümanın güncel haline TSE'nin resmi web adresinden www.tse.org.tr ulaşılabilir.

5.4.2-TSE'den “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı” belgesi almış Kuruluşlar/Laboratuvarlar; Deney / Muayene Raporu, Sertifikalar vb. ve reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde,

- Belgeli Kuruluşun/Laboratuvarın unvanı,
- Belge numarası,
- TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı,

bilgilerinin markanın(logo) yanında yer alması şartıyla, aşağıda örneği verilen “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı Markası(Logo) “sunu, küçültüp büyüterek kullanabilirler.



Belge No:

TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı

5.4.3- “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı Markası(Logo) ve belgesi” hiçbir şekilde;
a) Belgeli laboratuvar, “ Akredite ve/veya Akredite edildiği” ibarelerini içerecek şekilde Deney / Muayene Raporu, Sertifikalar vb., reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılamaz.

b) Belgeli laboratuvar, TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayına ait Belge, Logo ve Markasını, TSE'nin itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz, şaşırtıcı yanıltıcı ve yetkisiz beyanlarda bulunulamaz.

c) Belgeli laboratuvarın sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı sembolünü (logo) kullanabilir, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı sembolünü (logo) kullanamaz.

d)TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onay Markası, onaylanmayan deney metotlarına ait deney raporlarında veya sertifikalarında kullanılamaz.

e) TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onay Markasının deney kapsamı onaylanmamış sonuçları da içeren deney raporlarında kullanılması halinde, belgeli kuruluşlar/Laboratuvarlar düzenledikleri raporun kapak sayfasına belge kapsamında olan deney metotlarının belge kapsamında olmayan metotlardan ayırt edilmesini sağlayan bir uyarı notu eklemelidir. Bu notta örneğin “ *” işaretli deneyler onay kapsamı dahilinde değildir” gibi bir ibare olabilir. Uyarı notu kolayca okunabilir bir

BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

şekilde olmalıdır. Buna bağlı olarak deney raporunun veya sertifikasının iç sayfalarında da onay kapsamında olan sonuçlar ile onaykapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- TSE Belgelendirme Yönergesi
- İlgili Belgelendirme Usul ve Esasları
- TSE-RH-001 Kurumsal Kimlik Kılavuzu
- [TSE-LS-007 Tescilli Markalar Listesi](#)
- R10-06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberi
- BD-091007-09-03/ GAC Technical Note 6 “Policy on the Use of the GAC logo, GAC endorsement and references to accreditation”
- Conformity Marking for the GCC Countries Issue No:5
- FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme Talimatı
- BD 307-IQNet Management System Certification Mark
- BD 308-IQNet Logo
- How To Use The FSSC 22000 Logo
- PD-A “Agreement on the use of a Commonly Agreed Marking for Cables and Cords complying with Harmonised Specifications”